

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**


Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 Д.В. Егоров
31.03.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00548 от 31.03.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное казенное предприятие "Иссинское ЖКХ", Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46, МКП "Иссинское ЖКХ" Административное здание, туалет, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 11:50 до 12:05

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н.А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 89 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.548 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00548 от 31.03.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 548					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:56					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,6±0,3	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 548					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:56					
1	Цветность**	градус	21,4±4,3	не более 20	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 548					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:56					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»


Д.В. Егоров
31.03.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00549 от 31.03.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 4, ГБУЗ "Иссинская УБ".
Поликлиника, туалет, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 12:10 до 12:25

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н.А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 89 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.549 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00549 от 31.03.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
 ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 549					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:56					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,4±0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 549					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:56					
1	Цветность**	градус	28,1±5,6	не более 20	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 549					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:57					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	соответствует НД	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр

**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001

УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ

Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

Д.В. Егоров

31.03.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 7.25.00550 от 31.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация МО р.п. Исса, ул. Ленинская, 5. Служебное помещение, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 12:30 до 12:45

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павелёва Н.А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024

Заявление (заявка) № 89 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.550 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00550 от 31.03.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 550					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:57					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,7±0,3	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 550					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:57					
1	Цветность**	градус	22,3±4,5	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 550					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:58					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 583702363/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 Д.В. Егоров
31.03.2025 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00551 от 31.03.2025

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)
2. **Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения
4. **Место отбора:** МБОУ "Лицей" р.п. Исса им. Героя Советского Союза Н. Н. Гаврилова. р.п. Исса, ул. Черокманова, 18. Умывальник у столовой, водопроводный кран
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.03.2025 с 12:55 до 13:10
Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене
При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н.А.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 89 от 11.03.2025
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 25.551 7
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00551 от 31.03.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 551					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:57					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,9±0,4	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 551					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:57					
1	Цветность**	градус	24,7±4,9	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 551					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:58					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене