

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045570000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»


И.В. Летучева
25.12.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.03145 от 25.12.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖХХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, Администрация МО р.п. Исса, ул. Ленинская, 5. Служебное помещение, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.12.2025 с 10:40 до 10:55

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павелъева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2025 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 542 от 11.12.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.3145 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.03145 от 25.12.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025	21.04.2026
2	Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3145					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Интенсивность запаха при температуре 20 ⁰ С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,66±0,13	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3145					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Цветность**	градус	14,2±2,8	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3145					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:20 дата выдачи результата 23.12.2025 10:58					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 7.25.03145 от 25.12.2025


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 И.В. Летучева
25.12.2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.03146 от 25.12.2025

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. **Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** Пензенская область, Иссинский район, МБОУ "Лицей" р.п. Исса им. Героя Советского Союза
Н. Н. Гаврилова. р.п. Исса, ул. Черокманова, 18. Умывальник у столовой, водопроводный кран

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.12.2025 с 11:00 до 11:15

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2025 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 542 от 11.12.2025

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 25.3146 7

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.03146 от 25.12.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025	21.04.2026
2	Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3146					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,66±0,13	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3146					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Цветность**	градус	14,5±2,9	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3146					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:20 дата выдачи результата 23.12.2025 10:59					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 7.25.03146-1 от 25.12.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр

**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36

Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001

УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102819045370000047

Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 И.В. Летучева
25.12.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.03143 от 25.12.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46, МКП "Иссинское ЖКХ"
Административное здание, туалет, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.12.2025 с 10:00 до 10:15

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2025 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024
Заявление (заявка) № 542 от 11.12.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.3143 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.03143 от 25.12.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025	21.04.2026
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3143					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,74±0,15	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3143					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Цветность**	градус	14,4±2,9	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.12.2025 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3143					
дата начала испытаний 18.12.2025 14:20 дата выдачи результата 23.12.2025 10:57					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 7.25.03143 от 25.12.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 583702363/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»


И.В. Летучева
25.12.2025 г.

м.п.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.03144 от 25.12.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 4, ГБУЗ "Иссинская УБ".
Поликлиника, туалет, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.12.2025 с 10:20 до 10:35

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.12.2025 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024

Заявление (заявка) № 542 от 11.12.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.3144 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.03144 от 25.12.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025	21.04.2026
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.12.2025 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3144 дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Интенсивность запаха при температуре 20 ⁰ С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,70±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.12.2025 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3144 дата начала испытаний 18.12.2025 14:30 дата выдачи результата 25.12.2025 10:46					
1	Цветность**	градус	14,3±2,9	не более 20	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.12.2025 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3144 дата начала испытаний 18.12.2025 14:20 дата выдачи результата 23.12.2025 10:57					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	2	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 7.25.03144-1 от 25.12.2025