

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр

**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36

Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: [sanepid-gd@mail.ru](mailto:sanepid-gd@mail.ru)

Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001


УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ Л041-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала  
по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пензенской области»

 И.В. Летучева  
10.06.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ  
№ 7.25.01136 от 10.06.2025**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП "Иссинское ЖКХ"  
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

**2. Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46  
**Фактический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46, МКП "Иссинское ЖКХ"  
Административное здание, туалет, водопроводный кран

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.05.2025 с 08:30 до 08:45

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2025 12:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024  
Заявление (заявка) № 175 от 19.05.2025

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы): 25.1136 7**

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.01136 от 10.06.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без  
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4  
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

#### 10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                   | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Весы электронные ProSPS202F         | 7130060339      | 16315-08           | С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025            | 21.04.2026    |
| 2     | Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В | VEC 1209003     | 41144-09           | С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025            | 26.02.2026    |

#### 11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

#### 13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                 | Определяемые показатели                    | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                                                        |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1136                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Интенсивность запаха при температуре 20° С | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5          |
| 2                                                                                                      | Мутность (по каолину)                      | мг/дм3            | 1,33±0,27            | не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6          |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                            |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1136                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Цветность**                                | градус            | 13,3±2,7             | не более 20                 | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04          |
| Дополнительная информация:                                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                 |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:35                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1136                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:45 дата выдачи результата 30.05.2025 09:07                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Escherihia coli                            | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3          |
| 2                                                                                                      | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3       | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4 |
| 3                                                                                                      | ОКБ                                        | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3         |
| 4                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)                | КОЕ/см3           | 0                    | не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3      |
| 5                                                                                                      | Энтерококки                                | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3          |
| Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |

\*\* Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
Испытательный лабораторный центр  
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Суворова д. 30  
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: [sanepid-gd@mail.ru](mailto:sanepid-gd@mail.ru)  
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001  
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047  
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ ЛО41-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала  
по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пензенской области»

И.В. Летучева  
10.06.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ  
№ 7.25.01137 от 10.06.2025**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП "Иссинское ЖКХ"  
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

**2. Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46  
**Фактический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ГБУЗ "Иссинская УБ". Поликлиника, туалет,  
водопроводный кран

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 23.05.2025 с 08:50 до 09:05

**Ф.И.О., должность:** Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

**При отборе присутствовал(и)** Директор Павельева Н. А.

**Условия доставки:** автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.05.2025 12:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024  
Заявление (заявка) № 175 от 19.05.2025

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 25.1137 7

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.01137 от 10.06.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без  
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4  
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

#### 10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                   | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Весы электронные ProSPS202F         | 7130060339      | 16315-08           | С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025            | 21.04.2026    |
| 2     | Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В | VEC 1209003     | 41144-09           | С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025            | 26.02.2026    |

#### 11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

#### 13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                                               | Определяемые показатели                    | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                                                                                      |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                                                    |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1137                                                                                           |                                            |                         |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                                                       |                                            |                         |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Интенсивность запаха при температуре 20° С | балл                    | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5          |
| 2                                                                                                                                    | Мутность (по каолину)                      | мг/дм <sup>3</sup>      | 2,4±0,5              | не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6          |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                         |                      |                             |                                |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                                          |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                                                    |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1137                                                                                           |                                            |                         |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                                                       |                                            |                         |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Цветность**                                | градус                  | 36,7±7,3             | не более 20                 | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04          |
| Дополнительная информация:<br>Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                         |                      |                             |                                |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                                               |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:35                                                                                                    |                                            |                         |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1137                                                                                           |                                            |                         |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:45 дата выдачи результата 30.05.2025 09:09                                                       |                                            |                         |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Escherihia coli                            | KOE/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3          |
| 2                                                                                                                                    | Колифаги                                   | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4 |
| 3                                                                                                                                    | ОКБ                                        | KOE/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3         |
| 4                                                                                                                                    | Общее микробное число (ОМЧ)                | KOE/см <sup>3</sup>     | 0                    | не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3      |
| 5                                                                                                                                    | Энтерококки                                | KOE/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3          |
| Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                         |                      |                             |                                |

\*\* Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр

**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36

Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: [sanepid-gd@mail.ru](mailto:sanepid-gd@mail.ru)

Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001


УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ Л041-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала  
по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пензенской области»

 И.В. Летучева  
10.06.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ  
№ 7.25.01138 от 10.06.2025**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП "Иссинское ЖКХ"  
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

**2. Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46  
**Фактический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса. Администрация МО р.п. Исса, ул. Ленинская, 5. Служебное помещение, водопроводный кран

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 23.05.2025 с 09:10 до 23:05

**Ф.И.О., должность:** Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

**При отборе присутствовал(и)** Директор Павельева Н. А.

**Условия доставки:** автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.05.2025 12:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024

Заявление (заявка) № 175 от 19.05.2025

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 25.1138 7

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.01138 от 10.06.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без  
письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4  
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

#### 10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                   | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Весы электронные ProSPS202F         | 7130060339      | 16315-08           | С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025            | 21.04.2026    |
| 2     | Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В | VEC 1209003     | 41144-09           | С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025            | 26.02.2026    |

#### 11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

#### 13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                                               | Определяемые показатели                    | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                                                    |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1138                                                                                           |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                                                       |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Интенсивность запаха при температуре 20° С | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5          |
| 2                                                                                                                                    | Мутность (по каолину)                      | мг/дм3            | 1,41±0,28            | не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6          |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                                          |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                                                    |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1138                                                                                           |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                                                       |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Цветность**                                | градус            | 13,7±2,7             | не более 20                 | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04          |
| Дополнительная информация:<br>Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:35                                                                                                    |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1138                                                                                           |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:45 дата выдачи результата 30.05.2025 09:10                                                       |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                                                    | Escherihia coli                            | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3          |
| 2                                                                                                                                    | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3       | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4 |
| 3                                                                                                                                    | ОКБ                                        | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3         |
| 4                                                                                                                                    | Общее микробное число (ОМЧ)                | КОЕ/см3           | 0                    | не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3      |
| 5                                                                                                                                    | Энтерококки                                | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3          |
| Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант                                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |

\*\* Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильян А. В., помощник врача по общей гигиене




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**  
Испытательный лабораторный центр  
**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Суворова д. 30  
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001  
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047  
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ ЛО41-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала  
по железнодорожному транспорту  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пензенской области»

  
И.В. Летучева  
10.06.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
№ 7.25.01139 от 10.06.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКП "Иссинское ЖКХ"  
(ИНН 5814003497; ОГРН 1195835003187)

2. Юридический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46  
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева, 46

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса. МБОУ "Лицей" р.п. Исса им. Героя Советского Союза Н. Н. Гаврилова. р.п. Исса, ул. Черокманова, 18. Умывальник у столовой, водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.05.2025 с 09:30 до 09:45

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Директор Павельева Н. А.

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2025 12:25

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2192/24 от 09.12.2024  
Заявление (заявка) № 175 от 19.05.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.1139 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.01139 от 10.06.2025

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3  
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4  
 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

#### 10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                   | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Весы электронные ProSPS202F         | 7130060339      | 16315-08           | С-ВМ/22-04-2025/429674259 от 22.04.2025            | 21.04.2026    |
| 2     | Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В | VEC 1209003     | 41144-09           | С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025            | 26.02.2026    |

#### 11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

#### 13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                 | Определяемые показатели                    | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                                                        |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1139                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Интенсивность запаха при температуре 20° С | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5          |
| 2                                                                                                      | Мутность (по каолину)                      | мг/дм3            | 1,26±0,25            | не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6          |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                            |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:55                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1139                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:55 дата выдачи результата 30.05.2025 08:34                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Цветность**                                | градус            | 13,0±2,6             | не более 20                 | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04          |
| Дополнительная информация:                                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                 |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Образец поступил 23.05.2025 12:35                                                                      |                                            |                   |                      |                             |                                |
| Регистрационный номер пробы в журнале 1139                                                             |                                            |                   |                      |                             |                                |
| дата начала испытаний 23.05.2025 12:45 дата выдачи результата 30.05.2025 09:11                         |                                            |                   |                      |                             |                                |
| 1                                                                                                      | Escherihia coli                            | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3          |
| 2                                                                                                      | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3       | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4 |
| 3                                                                                                      | ОКБ                                        | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3         |
| 4                                                                                                      | Общее микробное число (ОМЧ)                | КОЕ/см3           | 0                    | не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3      |
| 5                                                                                                      | Энтерококки                                | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3          |
| Испытания проводил(и): Лебедева В. С., фельдшер-лаборант                                               |                                            |                   |                      |                             |                                |

\*\* Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене